



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



PANTERA PR-1

ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

PANTERA PR-2

ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

С ИННОВАЦИОННЫМ **CAN-ИНТЕРФЕЙСОМ** В ФОРМАТЕ SD-КАРТЫ



АБСОЛЮТНО КРИПТОСТОЙКИЕ



СДВОЕННЫЙ ДИАЛОГ

«СДВОЕННЫЙ ДИАЛОГ» / DUPLEX DIALOG


Нашиими специалистами разработана уникальная технология общения брелока с центральным блоком охранной системы.

Сложный принцип верификации посылаемых с брелка команд и шифрование AES с использованием 128-битных ключей обеспечивают системам Pantera абсолютную защиту от электронного взлома.


Pantera PR-1 и PR-2 не взламываются ни одним код-граббером!



С НЕСКАНИРУЕМЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ



МУЛЬТИЧАСТОТНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ




Обычные диалоговые системы используют для связи брелока с автомобилем один фиксированный канал радиосвязи. Обычно из 128 или, максимум, 512 вариантов.

Pantera PR-1 и PR-2 используют 8192 сверхузкополосных FM-каналов управления и обратной связи. Обмен информацией происходит на нескольких частотах.

Такой канал связи невозможно «считать» радиосканером.



ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЕ




УНИКАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ СВЯЗИ БРЕЛОКА С АВТОМОБИЛЕМ

Принцип связи «Сдвоенный диалог», использующий несколько динамически выбираемых сверхузкополосных FM-каналов из 8192, обеспечивает системам абсолютную помехоустойчивость и защиту от электромагнитных помех.


УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ

Практика показывает, что дальность стабильной связи по сравнению с обычными диалоговыми системами других производителей составляет до 30%!






АБСОЛЮТНО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



АВТОЗАПУСК – НА ЛЮБОЕ АВТО




SMART START +

Smart Start+ – это уникальный набор функций для адаптации охранной системы с автозапуском (для модели Pantera PR-2) под любой автомобиль.


Ваш авто может быть традиционным или гибридным, с любым типом двигателя и трансмиссии – бензиновый или дизельный, турбированный или атмосферный, с автоматической или ручной коробкой передач, с обычным ключом зажигания или кнопкой запуска двигателя и эко-системой «Engine Start/Stop».



ГИБКО НАСТРАИВАЕМЫЕ



FLEX-КАНАЛЫ



FLEX-КАНАЛЫ


Задавайте условия работы и выставляйте необходимые задержки включения/выключения на выходах охранной системы для управления дополнительным и штатным оборудованием!

Повышение комфорта – не единственное, на что способны FLEX-каналы. Используйте их возможности для реализации дополнительных блокировок и нестандартных способов защиты от угона!





КОРРЕКТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ



ИНТЕРФЕЙС SD


САМЫЙ УДОБНЫЙ САН-МОДУЛЬ

В Pantera PR-1 и PR-2 впервые в мире применен CAN-модуль в формате SD-карты, который позволяет устанавливать систему быстрее и удобнее:

- Мгновенная инсталляция модуля, не нужно разбирать блок
- Автоматическое распознавание модели автомобиля
- Возможность выборочного использования сигналов шины
- Меньше времени и больше свободы при настройке
- Меньше дополнительных проводов – выше надежность
- Меньше вмешательств в штатную проводку



КОМПАКТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ В МОДУЛЕ CANCARD




Вставьте CANCARD в слот блока, и система готова к работе!

- Печатная плата толщиной 0,25 мм
- Микрогабаритные компоненты
- Позолоченные проводники и контакты
- Автоматическое распознавание модели автомобиля
- Возможность гибкой настройки под конкретную инсталляцию





УДОБНЫЕ В НАСТРОЙКЕ



1

2



PC-PROGRAMMER И TECPROG

Не нужно нести ноутбук в автомобиль. Настроить CANCARD можно на любом компьютере с помощью USB-адаптера PC Programmer и программного обеспечения TECPROG.

Программное обеспечение TECPROG доступно для бесплатного скачивания на www.bilarm.ru



НАГЛЯДНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

The screenshot displays the 'Integrator' software interface. At the top, there's a tree view of vehicle models: Renault, Peugeot, Fiat, Opel, Ford, Skoda, Volkswagen, Mercedes-Benz, and others. Below this is a table titled 'Управление программированием выходов' (Output Programming Management) showing signal assignments for various vehicles. The table includes columns for 'Порядок сигнализации' (Signal Order), 'Датчики и блоки' (Sensors and Modules), 'Логика' (Logic), 'Действия' (Actions), 'Таймеры' (Timers), and 'Обработка датчиков' (Sensor Processing). The bottom section shows a 'СОГЛАСОВАНИЕ С АВТОМОБИЛЕМ' (Vehicle Agreement) window with steps for programming CAN signals and a 'ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:' (Functional Possibilities) window listing features like panic alarm, door opening, engine start, and locking/unlocking doors. The bottom-most window is a 'РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ' (Connection Recommendations) window with an image of a car's interior and text about connecting to the CAN bus.

ПРОГРАММА «ИНТЕГРАТОР»


Программа «Интегратор» наглядно показывает, какие сигналы CAN-шины конкретного автомобиля можно использовать для подключения охранной системы.

«Интегратор» содержит рекомендации по установке с краткими схемами монтажа и указанием мест подключений.

База данных автомобилей в программе «Интегратор» постоянно пополняется новыми моделями. Следите за нашими новостями. Программа доступна для бесплатного скачивания на www.bilarm.ru



ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ



ВСЁ, ЧТО НУЖНО – В ОДНОЙ КОРОБКЕ




На фото показана комплектация системы Pantera PR-2


WWW.PANTERA.RU



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ПРОГРАММИРУЕМОЕ ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ SATURN 1230D В КОМПЛЕКТЕ



Saturn 1230D – дополнительная преграда на пути угонщика к запуску двигателя

- Управление по 1 проводу
- Управляется кодом, индивидуальным для каждой системы
- Компактные размеры 60 x 19 x 18 мм
- Пыле- и влагозащита по классу IP52



ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ

PANTERA PR-1:



- ✓ «Сдвоенный диалог»
- ✓ 8192 сверхузкополосных FM-канала
- ✓ CANCARD
- ✓ Встроенное реле блокировки двигателя
- ✓ Программируемое цифровое кодовое реле в комплекте
- ✓ Персональный код отключения системы
- ✓ Турботаймер
- ✓ FLEX-каналы
- ✓ 29 программируемых функций

PANTERA PR-2:



- ✓ Дистанционный / автоматический запуск двигателя
- ✓ Интеллектуальное управление SmartStart+
- ✓ «Сдвоенный диалог»
- ✓ 8192 сверхузкополосных FM-канала
- ✓ CANCARD
- ✓ Встроенное реле блокировки двигателя
- ✓ Программируемое цифровое кодовое реле в комплекте
- ✓ Персональный код отключения системы
- ✓ Турботаймер
- ✓ Обходчик штатного иммобилайзера в комплекте
- ✓ FLEX-каналы
- ✓ 45 программируемых функций



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



**УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
НАШИХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ**

Сайт технической поддержки: www.bilarm.ru

Форум технической поддержки: www.autoalarms.ru

Телефон «Горячей линии» технической поддержки:
8-800-333-0323 (звонок по России бесплатный)