

CADILLAC SRX										program № 198 programme № 198 программа № 198										od from от от	25.06.2009
złącze / connector / разъём - 10 PIN										rok year год 2007 →											
↑ 1 ①	↑ 2 ②	↑ 3 +	↑ 4 -	↓ 5 +	↓ 6 -	↑ 7 +	↓ 8 -	↑ 9 +	↓ 10 -	↓ 1 ①	↓ 2 ②	↓ 3 +	↓ 4 -	↑ 5 +	↑ 6 -	↑ 7 +	↓ 8 -	↑ 9 +	↑ 10 -		
CAN-H										Drzwi kierowcy Door drive door sense	Drzwi pasażera Door passenger door sense	Drzwi bagażnika Trunk door sense	Drzwi bagażnika zatrzymanie Trunk lock status	Hamulec ręczny Hand brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Otwórz bagażnik Trunk release	Zamknij wszystkie drzwi All doors unlock A
CAN-H										Ignition Zapłon	Alarm Alarm	Wysyłanie S-BUS Transmit S-BUS	Wyświetlanie kierunku Turn signal indicator	Analogue turn signal input Analogue turn signal input	Analogue turn signal output Analogue turn signal output	Wyjście z CAN-H Exit to CAN-H	Połącz z CAN-H Connect to CAN-H	Spójniki z CAN-H Connect to CAN-H	Syrena i kierunkowskaz Horn & turn signal control	Odpir. wszystkich drzwej All doors lock A	Zamknij wszystkie drzwej All doors close
CAN-H										Stacyjka Parking	Alerty Alarms	Wyświetlanie S-BUS Transmit S-BUS	Wyświetlanie kierunku Turn signal indicator	Analogue turn signal input Analogue turn signal input	Analogue turn signal output Analogue turn signal output	Wyjście z CAN-H Exit to CAN-H	Połącz z CAN-H Connect to CAN-H	Spójniki z CAN-H Connect to CAN-H	Odpir. wszystkich drzwej All doors lock A	Zamknij wszystkie drzwej All doors close	Zamknij wszystkie drzwej All doors close

Uwagi: wejście 8/12 steruje jednocześnie światłami i klaksonem wejście 7/12 steruje otwieraniem/zamykaniem pokrywy bagażnika


Comments: input 8/12 control lights and sirens. input 7/12 opens/close trunk door

Примечание: вход 8/12 будет управлять светом и сиреной вход 7/12 упр. открытием/закрытием крышки багажника

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwenencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
świateł awaryjnych)
brazowy
white connector

(поворотниками "аварийные огни")
- emergency light switch
аварийный разъем
коричневый
(постоянное управление
"поворотниками" - включатель
блеск/мигание)

nie podłączać
do not connect
не подключать

zielony pin 10 CAN
niebieskie złącze 25PIN
green pin 10 CAN
blue connector 25PIN
зеленый pin 10 CAN
голубой разъем 25PIN

lub
or
или

nie podłączać
do not connect
не подключать

zielony CAN
złącze diagnostyczne
green CAN
diagnostic connector
зеленый CAN
разъем для диагностики

