

CHRYSLER GRAND VOYAGER

rok
year
год 2008 →

program №
programme № 135
programma №
od
from 19.08.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	Masa
									Ground
									Stacyjka
									Ignition
									Alarm
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Key in ignition
									Key in ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Passing door sense	Bagażnik i silnik
Driver door sense	Passenger door sense	Trunk sense	Status uzbrojenia
			Armed state
			Status szatniowy

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status	Hamulec status
Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status
Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status	Foot brake status
Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run	Engine run
Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik
Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik

Uwagi:


Comments:

Примечание:


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



biało-niebieski pin24
zielone złącze 44PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami -
włącznik świateł awaryjnych)
white/blue pin24
green connector 44PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
бело-голубой pin24
зеленый разъем 44PIN
(попеременное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)



szare złącze nad kolumną kierownicy
grey connector above steering column
серый разъем над рулевой колонке