INFINITI M35 / M35x / M45

rok / year / год: 2008 →

z i bez Keyless System / with and without Keyless System / с и без - Keyless System

program № / programme № / программа №: 187

od / from / от: 07.07.2011

złącze / connector / разъём - 10 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B	Masa / Ground / Масса	Stacyjka / Ignition / зажигание	Alarm fabryczny++ / Factory system alarm++ / Тревога сигнализ.++
Wyjście S-BUS / Hood sense / Капот	Wej. analogowe kierunk. / Analog turn signal input / Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. / Analog turn signal out. / Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce / Key in ignition / Ключ в замке зажиг.						

złącze / connector / разъём - 4 PIN

1	2	3	4
Drzwi kierowcy / Driver door sense / Дверь водителя	Drzwi pasażerów / Passang. door sense / Двери пассажиров	Bagażnik i silnik / Trunk sense / Багажник	Status uzbrojenia / Armed state / Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъём - 12 PIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny / Hand brake status / Ручной тормоз	Hamulec nożny / Foot brake status / Ножной тормоз	Silnik pracuje / Engine run / Двигатель заведен	Obroty silnika / Tach output / Обороты двигателя					Otwórz bagażnik / Trunk release / Отпирание багажника	Otwórz wszys. drzwi / All doors unlock / Отпир. всех дверей A	Otwórz drzwi kierowcy / Driver door unlock / Отпир. водит. двери A	Zamknij wszys. drzwi / All doors lock / Запир. всех дверей A

Uwagi: do poprawnego działania wejść wysyłających komendy w CAN należy jednokrotnie zamknąć i otworzyć 2-etapowo auto z oryginalnego pilota

Comments: for correct operating of CAN network signals sending ways-in, car has to be once closed and 2-staged opened with fabric remote control.

Примечание: для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



Эту информацию необходимо рассматривать как иллюстрацию к Инструкции по установке.