

Land Rover Discovery 3

rok
year
год 2006 →

program №
programme № 199
od
from 22.06.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ground	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. powrot.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. powrot.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. powrot.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wchod analog. powrot.	Analog turn signal out.
										Wychod analog. powrot.	Key in ignition	Klucz w stacyjce	Klucz w zamku	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szkatki	Status szkatki	Status szkatki

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.


RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

UWAGA:

jeżeli magistrala zostanie uśpiona to otwarcie drzwi może jej nie obudzić (w tym wypadku autoalarm nie "zobaczy" drzwi)


ATTENTION:

when can bus is sleeping it may not wake up when you open the door (in that case alarm will not "see" the doors)



złącze diagnostyczne
żółto-niebieski CANL
diagnostic connector
yellow/blue CANL
разъем для диагностики
желто-голубой CANL

złącze diagnostyczne
żółto-biały CANH
diagnostic connector
yellow/white CANH
разъем для диагностики
желто-белый CANH



INFORMACJE DODATKOWE
brązowe złącze 46PIN za schowkiem na module z bezpiecznikami
KIERUNKOWSKAZ L - zielono-biały pin2
KIERUNKOWSKAZ P - zielono-czerwony pin4
ADDITIONAL INFORMATION
brown connector 46PIN behind glove compartment on module with fuses
LEFT BLINKER - green/white pin2
RIGHT BLINKER - green/red pin4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
коричневый разъем 46PIN за перчаточным ящиком на модуле с предохранителями
ЛЕВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА - зелено-белый pin2
ПРАВАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА - зелено-красный pin4

złącze diagnostyczne
zielono-czerwony pin8
diagnostic connector
green/red pin8
разъем для диагностики
зелено-красный pin8

