

LEXUS LS

rok
year
год 2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 251

od
from
от 19.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Ignition
									Alarm fabryczny++
									Factory system alarm++
									Тривога сирена++
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Kanor
									Wej. analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Klucz w zamku
									Ключ в замке зажигания.

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing door sense
			Drzwi pasażerów
			Bagażnik i slińki
			Trunk sense
			Bagażnik
			Status uzbrojenia
			Armed state
			Status szatniowy
			Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Рукоятка тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Slińki prądcze	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy slińki	Tach output	Obrotowy silnik
											Obrotowy silnik
											Otwieranie szyby
											Window roll-down
											Ogr. sterowania
											Откр. стеклоподъемн.
											Domknięcie szyby
											Comfort closure
											Запр. стеклоподъемн.
											Kierunkowskazy
											Turn signal control
											Поворотники
											Otwórz wszystkie drzwi
											All doors unlock
											Отпир. всех дверей
											Otwórz drzwi kierowcy
											Driver door unlock
											Отпир. водит. двери
											Zamknij wszystkie drzwi
											All doors lock
											Запир. всех дверей

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

